

**SCHEDA DI SICUREZZA**

**Prodotto: WEBER CALCE FRATTAZZATO
WEBER CALCE PITTURA**

Data : 20/02/2008
Revisione N. : 02

1 - Identificazione del prodotto (preparato)

Nome commerciale : Weber calce Frattazzato
Weber calce Pittura
Natura del prodotto : Rivestimento minerale colorato alla calce finitura civile
: Pittura minerale colorata in pasta a base di grassello di calce
Prodotto da : Saint-Gobain Weber S.p.A. (Reg. Impr. Milano 10110750154)
Via Sacco e Vanzetti, 54 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. 0536 / 837111 info@weber-broutin.it

3 - Identificazione dei pericoli

Il preparato è irritante poiché questa soluzione è fortemente alcalina (pH elevato a causa della presenza di idrossido di calcio).

Può produrre gravi lesioni oculari.

Può produrre arrossamento della pelle quando il contatto è ripetuto od esteso.

SIMBOLI DI PERICOLO : Xi
FRASI DI RISCHIO : R 41
CONSIGLI DI PRUDENZA : S2 S36/37 S46 S26 S39

2 - Informazioni sui componenti

Miscela acquosa di cariche (carbonato di calcio), dispersione acquosa di copolimero vinilacetato-vinilversatato ed idrossido di calcio.

<u>Numero CAS</u>	<u>Nome chimico</u>	<u>% in peso</u>
1305-62-0	Calcio idrossido	>10

4 - Misure di pronto soccorso**CONTATTO CON GLI OCCHI:**

Irrigare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Consultare al più presto un medico oculista

CONTATTO CON LA PELLE:

Lavare con abbondante acqua e sapone. In caso di arrossamenti cutanei, consultare un medico

INGESTIONE:

Se il prodotto viene ingerito sciacquare la bocca con acqua, non provocare il vomito, non somministrare nulla. Consultare al più presto il medico.



SCHEDA DI SICUREZZA
Prodotto: WEBER CALCE FRATTAZZATO
WEBER CALCE PITTURA

Data : 20/02/2008
Revisione N. : 02

5 - Misure antincendio

Il prodotto non è infiammabile pertanto non è prevista nessuna disposizione per la protezione antincendio.

6 - Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Raccogliere il materiale se possibile. Arginare gli spandimenti con sabbia, terra o assorbenti inerti. Indossare adeguati sistemi protettivi personali

7 - Manipolazione e stoccaggio

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Conservare il materiale in contenitori chiusi in luogo asciutto e lontano da acidi

8 - Controllo dell'esposizione / Protezione individuale

Indossare adeguati sistemi protettivi individuali: guanti preferibilmente impermeabili, occhiali, ed indumenti da lavoro.

9 - Proprietà chimiche e fisiche (valori tipici)

Stato fisico	: liquido/pasta
Massa volumica	: 1500-1800 Kg/m ³ {*}
pH	: 12
Punto di infiammabilità	: Ininfiammabile
Solubilità in acqua	: parzialmente solubile, disperdibile

10 - Stabilità e reattività

Reagisce con gli acidi con sviluppo di calore.
Reagisce con metalli leggeri (in particolare con alluminio) con sviluppo di idrogeno.

11 - Informazioni tossicologiche

Il preparato non è tossico. Per ingestione può provocare ulcerazioni della bocca, dell'esofago e dello stomaco. Sulla pelle può provocare irritazioni per contatto prolungato. A contatto con gli occhi può provocare una irritazione delle palpebre e della cornea e una lesione dei globi oculari.

**SCHEDA DI SICUREZZA****Prodotto: WEBER CALCE FRATTAZZATO
WEBER CALCE PITTURA**Data : 20/02/2008
Revisione N. : 02**12 - Informazioni ecologiche**

Sono possibili effetti di ecotossicità solo nel caso di dispersioni di elevate quantità.
Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative.

Non versare i residui negli scarichi, né in acque superficiali.
Non disperdere i contenitori vuoti nell'ambiente.

13 - Considerazioni sullo smaltimento

Per lo smaltimento di eventuali rifiuti attenersi al D.Lgs. 7 febbraio 1997, n.22 e normativa collegata
Il prodotto indurito può essere conferito in discarica per materiali da costruzione

14 - Informazioni sul trasporto

RID/ADR: Classe: nessuna
IMDG: Classe: nessuna
IATA: Classe: nessuna

15 - Informazioni sulla regolamentazione

D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52 e normativa collegata sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

SIMBOLI DI PERICOLO : Xi irritante
CONTIENE : Calcio idrossido
FRASI DI RISCHIO : R41 può provocare gravi lesioni oculari
CONSIGLI DI PRUDENZA : S2 conservare fuori dalla portata dei bambini
S26 in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico
S36/37 usare indumenti protettivi e guanti adatti
S39 proteggersi gli occhi/la faccia
S46 in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

16 - Altre informazioni

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono basate sulle conoscenze disponibili alla data di compilazione. Per la stesura sono stati utilizzati i dati delle schede di sicurezza dei fornitori delle singole materie prime inserite nei nostri preparati.

Scheda conforme alle disposizioni dei segg. rif.ti normativi: D.M. 04.04.1997 "Attuazione dell'art.25 comm.1 e 2, del D.Lgs 3 febbraio 1997 n.52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza. D.M. 07.09.2002.

DD.L. 52/97; 285/98 e 65/2003.